

ALLIGATOR[®]

Baukompetenz



TRADICE OD ROKU 1959. V ČESKÉ REPUBLICE JIŽ 19 LET.

Art Nobile



CENÍK VÝROBKŮ 2011

Platný od 01. 07. 2011

06/11

OBSAH

| | Strana |
|--|---------------|
| Základní nátěrové hmoty s obsahem organických rozpouštědel | 3 |
| Vodou ředitelné základní nátěrové hmoty | 4 |
| Disperzní nátěrové hmoty na fasády | 7 |
| Silikonové nátěrové hmoty na fasády | 8 |
| KIESELIT – jednosložkové silikátové barvy na fasády | 9 |
| Elastické materiály na fasády | 10 |
| Speciální výrobky na fasády | 11 |
| Tónovací barvy | 12 |
| Disperzní barvy do interiérů – lesklé a hedvábně leské, zátěžové | 12 |
| Disperzní barvy do interiérů – oděruodolné a omyvatelné | 13 |
| Disperzní barvy do interiérů – jednosložkové silikátové | 14 |
| Ochranné nátěry proti napadení plísněmi | 15 |
| Izolační barvy | 16 |
| Dekorační a nástřikové materiály do interiérů | 17 |
| Stěrkové materiály do interiérů | 18 |
| Disperzní akrylátové barvy na dřevo | 18 |
| ALLicolor – kolorovací systém bázových produktů | 19 |
| Omítkový program – silikonové omítky na fasády | 22 |
| Omítkový program – disperzní omítky na fasády | 22 |
| Omítkový program – silikátové omítky na fasády | 23 |
| Omítkový program – minerální omítky na fasády | 24 |
| Omítkový program – vodou ředitelné dekorativní omítky na fasády | 24 |
| Omítkový program – disperzní omítky vnitřní | 25 |
| Art Nobile | 25 |
| Art Velluto, Art Stucco | 26 |
| Dekorace vnitřních stěn | 26 |
| Multi Brillant | 27 |
| Samolepící skelné tapety SURTECH SH | 28 |
| Materiály pro povrchovou úpravu samolepících skelných tapet | 28 |
| Strukturové skelné tapety SICHELIT Klassik | 29 |
| Strukturové skelné tapety SICHELIT – pigmentované | 29 |
| Materiály pro aplikaci a povrchovou úpravu skelných tapet | 29 |
| Netkané textilie pro renovaci vnitřních stěn | 30 |
| Tabulky příplatků za tónování materiálů, rabatové podmínky | 31 |

VŠECHNY CENY V TOMTO CENÍKU JSOU UVÁDĚNY BEZ DPH 20 %.



**CENY ZA 1 M² JSOU ORIENTAČNÍ CENY ZA BÍLÝ NEBO BÁZOVÝ MATERIÁL
BEZ PŘÍPLATKŮ ZA TÓNOVÁNÍ**

Základní nátěrové hmoty – stručný přehled možností aplikace








| | Podklad | | | |
|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | organický savý | organický málo savý | minerální savý | minerální málo savý |
| Disperzní báze | | | | |
| Grundierfarbe * | X | X | X | X |
| L-66 Tiefengrund * | X | | X | |
| W 66 Grundierkonzentrat | X | | X | |
| Tiefgrund LEF | X | | X | |
| Tiefgrund Guard | X | | X | |
| Grundierfarbe WP | | X | | X |
| Grundweiß | | X | | X |
| Grundierfarbe Guard | | X | | X |
| AC Putzgrund | | X | | X |
| Malacryl Sperrgrund | | X | | X |
| Orbit Grund | | X | | X |
| Silikonová báze | | | | |
| Miropan Grundiermittel LEF | X | | X | |
| Miropan Grundfarbe | | X | | X |
| Silikátová báze | | | | |
| Kieselit Fusion Fixativ | | | X | |
| Kieselit Grundiermittel | | | X | |
| Kieselit Grundierfarbe | | X | | X |








* Vzájemně míchatelné produkty. Poměr míchání se řídí podle nasákavosti podkladu

Základní nátěrové hmoty s obsahem organických rozpouštědel

| | | Kód | Balení | Spotřeba cca. na m ² | Cena Kč/bal | Cena Kč/MJ | Cena Kč/m ² |
|--|--|--------|--------|---------------------------------|--------------|------------------|------------------------|
| Grundierfarbe  | Pigmentovaná barva na zvláště kritické plochy. Proniká do hloubky, zpevňuje, vytváří velmi pevné spojení s podkladem a tím dobře nosnou vrstvu pro další nátěry. | 705330 | 10 l | 160 – 320 ml | 3.055 910 | 305,50 364,00 | 49 58 |
| | | 705332 | 2,5 l | | | | |
| L-66 Tiefengrund  | Speciální penetrace s hloubkovým působením ke zpevnění kritických podkladů - vápenných omítek, starých minerálních barev, betonu, sádky a drobných, silně savých omítek. | 705323 | 10 l | 180 – 360 ml | 2.395 750 | 239,50 300,00 | 43 54 |
| | | 705325 | 2,5 l | | | | |

Vodou ředitelné základní nátěrové hmoty

| | | Kód | Balení | Spotřeba cca. na m ² | Cena Kč/bal | Cena Kč/MJ | Cena Kč/m ² |
|---|---|--------|--------|------------------------------------|----------------|---------------|---------------------------|
| W 66 Grundierkonzentrat  | Vysoce vydatná, bezbarvá penetrace na bázi syntetické disperze. Pod fasádní a vnitřní disperzní barvy. Zpevňuje savé podklady s velkými póry, ředitelná vodou v poměru 1 : 4. | 754169 | 10 l | 30 – 80 ml (neředěný) | 1.575 | 157,50 | 5 |
| | | 754168 | 5 l | | 880 | 176,00 | 5 |
| | | 794667 | 2,5 l | | 715 | 286,00 | 9 |
| Tiefgrund LEF  | Ultradisperzní bezbarvá penetrace s hloubkovým účinkem na bázi pojiva „Reinacrylat“. Určená pro zpevnění minerálních podkladů ve vnitřním a venkovním prostředí. | 754173 | 10 l | 100 – 250 ml | 1.320 | 132,00 | 13 |
| | | 754172 | 5 l | | 775 | 155,00 | 16 |
| Grundierfarbe WP  | Pigmentovaná penetrace na bázi akrylátové disperze s obsahem středně hrubého křemičitého plniva, ředitelná 2 : 1 vodou. Vytváří drsný film, ideální především na hladké, málo savé podklady a pod disperzní omítky. Certifikovaná pro použití na zateplovací systémy artocell. | 754176 | 20 kg | 100 – 250 g (neředěný) | 3.350 | 167,50 | 17 |
| | | 754175 | 5 kg | | 965 | 193,00 | 19 |
| Grundweiß  | Pigmentovaná penetrace bez obsahu křemičitého plniva na bázi syntetické disperze, nevytváří žádnou strukturu na podkladu. Vhodná pro zajištění optimální doby otevřenosti následně aplikovaných silikonových a akrylátových barev, do interiéru též pod silikátové barvy. Ideální jako podkladový nátěr na sádkokarton. | 805459 | 12,5 l | 100 – 130 ml | 1.420 | 113,60 | 11 |
| | | 849478 | 5 l | | 680 | 136,00 | 14 |
| AC Putzgrund   | Pigmentovaná penetrace s obsahem hrubého křemičitého plniva připravená k přímé aplikaci. Vynikající krycí schopnost. Ideální jako podkladový nátěr pod disperzní omítky a dekorační materiály na fasády i do interiérů. | 751984 | 12,5 l | 180 – 220 ml | 2.575 | 206,00 | 37 |
| | | | | | | | |
| Tiefgrund Guard   | Ultradisperzní bezbarvá penetrace s hloubkovým účinkem na bázi pojiva „Reinacrylat“, bez obsahu rozpouštědel a změkčovadel. Určená pro zpevnění minerálních podkladů ve vnitřním a venkovním prostředí. Ochrana proti plísním, řasám a houbám. Ideální pro aplikaci na již napadené podklady. | 810441 | 10 l | 100 – 250 ml | 2.085 | 208,50 | 21 |
| | | | | | | | |
| Grundierfarbe Guard   | Pigmentovaná základní barva na akrylátové bázi. Určená pro zpevnění podkladů ve vnitřním a venkovním prostředí a vytvoření nosné vrstvy pro další materiály, především strukturální omítky a dekorační povrchy. Ochrana proti plísním, řasám a houbám. Ideální pro aplikaci na již napadené podklady. | 810439 | 12,5 l | 150 - 200 ml | 4.030 | 322,40 | 48 |
| | | | | | | | |

| | | Kód | Balení | Spotřeba cca. na m ² | Cena Kč/bal | Cena Kč/MJ | Cena Kč/m ² |
|---|--|------------------|---------------|------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------|
| Orbit Grund   | Pigmentovaná penetrace připravená k přímé aplikaci. Akrylátová báze, bez obsahu organ. rozpouštědel a změkčovadel. Systémový výrobek pod fasádní barvu ORBIT HYBRID FASSADENFARBE. Ideální jako zpevňovací nátěr pod disperzní barvy. Použitelný na ne zcela chemicky zreagované a nevyzrálé nové minerální omítky a beton (zamezuje vzniku výkvětů na povrchu barvy). | 843692 | 12,5 l | 100 – 130 ml | 3.255 | 260,40 | 26 |
| Kieselit Fusion Fixativ  | Bezbarvá penetrace a ředidlo do nano-silikátových barev KIESELIT FUSION a KIESELIT FUSION INSIDE na bázi nanotechnologického jednosložkového silikátu. Určená ke zpevnění a egalizaci savých podkladů. | 799557 | 10 l | 100 – 250 ml | 1.340 | 134,00 | 13 |
| Kieselit Grundiermittel  | Bezbarvá koncentrovaná penetrace a ředidlo do silikátových barev řady KIESELIT. Určená ke zpevnění a egalizaci savých podkladů. Ředitelná vodou v poměru 1 : 1. | 754888 755490 | 10 l 1 l | 50 - 130 ml (neředěný) | 1.480 240 | 148,00 240,00 | 7 12 |
| Kieselit Grundierfarbe  | Hrubě pigmentovaná penetrace pod minerální a silikátové barvy a omítky. Ředitelná vodou v poměru 2 : 1. Vhodná též jako adhézní můstek na organické (akrylátové a silikonové) povrchy. Zpevňuje podklad a egalizuje nasákavost. | 754887 754886 | 20 kg 5 kg | 150 – 250 g (neředěný) | 2.955 840 | 147,75 168,00 | 22 25 |
| Miropan Grundiermittel LEF  | Ultradisperzní bezbarvá penetrace na bázi silikonové pryskyřice. Pro zpevnění savých podkladů. Určená pod silikonové nátěrové hmoty MIROPAN. Bez obsahu organických rozpouštědel a změkčovadel. | 731721 | 10 l | 100 - 250 ml | 2.115 | 211,50 | 21 |
| Miropan Grundfarbe  | Hrubě pigmentovaná, povětrnosti odolná penetrace pod silikonové barvy a omítky. Vytváří drsný, dobře přilnavý film. Ředitelná až 20 % vody. | 731722 | 20 kg | 150 – 250 g (neředěný) | 3.845 | 192,25 | 29 |

