

Miropan-Universal

Nové barevné možnosti

ALLIGATOR



Miropan-Universal



Miropan-Universal – víceúčelová fasádní barva!

Vysoký stupeň spolehlivosti a ochrany před působením vlhkosti a ostatních vlivů povětrnosti, vysoká paropropustnost a malé vnitřní pnutí - to jsou nejdůležitější vlastnosti, kterými se vyznačují všechny výrobky řady ALLIGATOR Miropan. Použitím technologie Guard-Konzept je povrchová úprava fasády zároveň chráněna před brzkým napadením mechy a lišejníky.

Miropan-Universal je víceúčelovým produktem v tomto segmentu a jako osvědčený "allrounder" se uplatní při podkladových nátěrech, mezinátěrech a samozřejmě při finálních nátěrech všech druhů fasád. Díky technologii HDC (hydrofobizované pojivo typu Reinacrylat) nadchne silikonová barva této třídy svou optimální barevnou stabilitou.

VLASTNOSTI

- + Vynikající přdržnost
- + Velmi dobrá kryvost
- + Dobrý rozliv a dlouhá doba otevřenosti nátěru
- + Nízká nasákavost na vodu, w-Wert: W3
- + Vysoká paropropustnost, sd-Wert: V1
- + CO₂-propustná pro podklady s obsahem vápna
- + Jako bazový produkt tónovatelná do mnoha odstínů






Dokonalá brilance barev.

Dlouhodobě čistá a barevně stálá fasáda je přáním každého vlastníka nemovitosti. Miropan Universal nyní se svou novou kvalitou bázového provedení tomuto požadavku vyhovuje ještě více, než v minulosti.

Nová barevnost vychází z optimalizovaných receptur a fascinuje excelentním rozlivem a zlepšenou krycí schopností.

PŘEDNOSTI VYLEPŠENÉ VÝROBNÍ RECEPTURY:

	ROZMANITOST BÁŽÍ s brilantním spektrem barevných odstínů
	ZLEPŠENÝ ROZLIV pro stejnomořný vzhled nátěru v celé ploše
	OPTIMÁLNÍ APLIKAČNÍ VLASTNOSTI díky vylepšenému složení materiálu
	HOSPODÁRNÝ PRACOVNÍ POSTUP díky vysoké krycí schopnosti nátěru

Následující rozdělení do skupin se vztahuje na výrobky ALLIGATOR:

		Barevný pigment podle světlostlosti		
		Skupina 1	Skupina 2	Skupina 3
Nátěrová hmota podle pojivové báze	ALLIGATOR Výrobky	Velmi dobře světlostalé, anorganické pigmenty	Dobře světlostalé, anorganické a/nebo organické pigmenty	Omezeně světlostalé, anorganické a/nebo organické pigmenty
	Třída A	A1	A2	A3
	Třída B	B1	B2	B3
	Třída C	C1	C2	C3

FF = Fassadenfarbe





ALLIGATOR FARBWERKE GmbH

Markstraße 203
32130 Enger

Telefon (0 52 24) 9 30-0
Telefax (0 52 24) 7 8 8 1

www.alligator.de
info@alligator.de



Zastoupení pro Českou republiku:

ALLIGATOR CS, s.r.o.
190 14 Praha 9

Tel.: 284 811 050
Mobil: 602 424 639

www.alligator.cz
info@alligator.cz



Popis vlastností jednotlivých výrobků odpovídá stavu zkušebních metod firmy ALLIGATOR FARBWERKE. Další odkazy k produktům a aplikačním technikám jsou k dispozici ve stále aktuálních verzích na webových stránkách výrobce www.alligator.de. Vydáním nové brožury pozbývá tato verze platnosti.